



FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CNPJ n. 18.083.734/0001-47
PROPOSTA COMERCIAL

A
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC
Pregão Eletrônico nº 008/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.204.000352.2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S^a, nossa Proposta de Preços, para o objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O preço total para execução do objeto da Licitação em referência é de **R\$ 339.518,00 (Trezentos e trinta e nove mil e quinhentos e dezoito reais)**, conforme planilha em anexo, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação.

Caso venhamos a ser vencedores da presente Licitação, informamos:

DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Empresa Fornecedora		
CNPJ nº: 18.083.734/0001-47	Razão Social: FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Inscrição Estadual: 799.546.052.110		
Endereço: Rua Clelia, n.2145 – Conj.24 - Agua Branca		
Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 05.042-001
Telefone: (11) 2133-2163 Financeiro - (11) 98266-9401 Comercial – Celular: (34)9894-5533		
Endereço Eletrônico: contato12@licitatriangulo.com.br		

Nome do representante legal para assinatura do CONTRATO/ATA: IRANI GOMES DA SILVA MODOLO Nacionalidade: brasileiro Estado Civil: Casada Profissão: Empresária RG n. 23.954.318-X SSP/SP CPF nº 132.185.358-08 Rua Elias Jose Cavalcanti, 881, Casa 310, Jardim Ermida I, Jundiai - SP, Cep 13212-118 – Fone (11) 98266-9401 e-mail: contato12@licitatriangulo.com.br
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o ajuste possui certificação digital ICP Brasil? (X) Sim () Não

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO: Banco: Bradesco Agência: 0368 C/C: 0005391-0

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de abertura dos envelopes/certame.

[X] - NOSSA EMPRESA SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LC 123/2006 E NÃO ESTÁ INSERIDA NAS EXCLUDENTES HIPÓTESES DO § 4º DAQUELE ARTIGO, PARA FINS DO EXERCÍCIO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA MENCIONADA LEI.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: (X) SIM () NÃO



FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CNPJ n. 18.083.734/0001-47

São Paulo-SP, 05 de outubro de 2023.

IRANI GOMES DA
SILVA
MODULO:132185
35808

Assinado de forma digital
por IRANI GOMES DA SILVA
MODELO:13218535808
Dados: 2023.10.06 13:18:52
-03'00'

FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA.

CNPJ n. 18.083.734/0001-47

Irani Gomes Da Silva Modolo

Sócia-Administradora

RG n. 23.954.318-X SSP/SP

CPF nº 132.185.358-08



PE Nº 008/2023 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Empresa Fornecedora		
CNPJ nº: 18.083.734/0001-47	Razão Social: FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Inscrição Estadual: 799.546.052.110		
Endereço: Rua Clelia, n.2145 – Conj.24 - Agua Branca		
Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 05.042-001
Telefone: (11) 2133-2163 Financeiro - (11) 98266-9401 Comercial – Celular: (34)9894-5533		
Endereço Eletrônico: contato12@licitatriangulo.com.br		
OBJETO		
A aquisição de material gráfico (químicos), conforme especificações no Termo de Referência-Anexo VI		

Após examinar todas as condições estipuladas no Edital em referência, vimos apresentar a nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD.	UND.	VLR UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
	LOTE 05						
1	TINTA em cor, escala Europa, policromia. <i>Marca de referência: CROMOS</i> ou similar.	TOYO	ESSENTIAL PLUS	1000	KG	R\$ 53,54	R\$ 53.539,50
	LOTE 08						
1	TINTA offset plana, cor preto miolo. <i>Marca de referência: CROMOS</i> ou similar.	TOYO	MIOLO	100	KG	R\$ 65,62	R\$ 6.561,50
	LOTE 10						
1	CORRETOR negativo para chapas térmicas offset.	HEXA	HEXA	20	UND	R\$ 24,42	R\$ 488,40
	LOTE 11						
1	REVELADOR positivo para chapa offset, embalagem com 1 (um) litro.	EUROSTAR	2029	200	LT	R\$ 10,31	R\$ 2.062,42
	LOTE 12						
1	GOMA sintética HX 109, para uso nas máquinas offset. Embalagem com 01 litro.	HEXA	Hxe 109	40	LT	R\$ 10,00	R\$ 400,00
	LOTE 13						
1	HXe 129 (HXPOWDER). Pó antimaculador, ou similar	HEXA	Hxe 129	50	KG	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
	LOTE 14						
1	MOLETON com 25 m LL 100 para Rotaspeed 71x102cm (sintético).	OFFTEX	OFFTEX	20	CX	R\$ 3.068,08	R\$ 61.361,65
	LOTE 15						
1	MOLETON com 25 m LL 75 para impressora KORD 64 (sintético).	OFFTEX	OFFTEX	30	CX	R\$ 2.887,33	R\$ 86.619,86
	LOTE 16						
1	MANCHÃO M3 85 - com 25mts para impressora KORD 64.	OFFTEX	OFFTEX	20	CX	R\$ 2.313,00	R\$ 46.260,00
	LOTE 17						



FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CNPJ n. 18.083.734/0001-47

1	RESTAURADOR de blanqueta, embalagem com 1 litro.	HEXA	Hxe 132	50	LT	R\$ 18,00	R\$ 900,00
	LOTE 18						
1	BLANQUETA compreensiva para a impressora GTO 46 (460x460) mm, com 4 lonas.	TRELLEBORG	TRELLEBORG	20	UND	R\$ 151,01	R\$ 3.020,10
	LOTE 18						
1	Banqueta KORD 64, medindo (666x535mm-sentido fibra) com 4 lonas	TRELLEBORG	TRELLEBORG	120	UND	R\$ 233,33	R\$ 28.000,00
	LOTE 20						
1	SOLUÇÃO de fonte neutra para impressora rotativa COTREL V-15, (compatível com FS.0720.J). Marca de referência: ACEDIN WEB 1550, WEB PLUS D ou similar.	EUROSTAR	AQUAFONT 2023	1000	LT	R\$ 17,66	R\$ 17.655,75
	LOTE 21						
1	SOLVENTE ECOLOGICO – Marca de referencia: Duplicopy-Euro Star – Duplihidrisolv 2007 – mistura com água. Ou similar	EUROSTAR	DULIHIDROSOLV 2007	1500	LT	R\$ 18,00	R\$ 27.000,00
	LOTE 22						
1	SOLVENTE de limpeza, granulado de 10kg. Marca Adecol – Limpur ou similar.	ADECOL	LIMPUR	5	SC	R\$ 625,68	R\$ 3.128,42
	LOTE 23						
1	PASTA para limpeza de mão para remoção de produtos oleosos de tinta e de sujeira industrial pesada. Embalagem com 500ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante,	H PLUS	H PLUS	20	UND	R\$ 33,52	R\$ 670,40
VALOR TOTAL							R\$ 339.518,00

CUSTOTOTALDEAQUIZIÇÃO(TRIBUTOSEDESCONTOS)	%IPI	0%
	%ICMS	7%
	Diferencial deAlíquota	11%
	%ISS	Não cabível
	% INSS	Não cabível
	Descarregamento de material	Por conta do fornecedor
	Descontos	
Frete	Por conta do Fornecedor	
VALORTOTAL:	R\$ 339.518,00	
Valor Total por Extenso: (Trezentos e trinta e nove mil e quinhentos e dezoito reais)		

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos a contar da data da sua apresentação ou da abertura do certame.

Prazo de entrega dos materiais: A entrega dos materiais será de forma parcelada conforme a necessidade. O prazo será conforme Empenho/Ordem de Fornecimento ou conforme clausulas do edital e termo de referência.



Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados na Empresa Paraibana de Comunicação S/A - EPC, localizado na Avenida Chesf, nº 451– Distrito Industrial, nos dias úteis, no horário de 09:00 as 11:30 e de 13:00 as 15:00 horas, e recebidos pela Comissão de Recebimento, que deverá atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta entrega dos mesmos.

Prazo de Pagamento: O pagamento será efetuado pela EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC até 30 (trinta) dia, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e Certidões, após o ateste da Comissão de Recebimento e do atesto da Gerência Administrativa e Financeira desta Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.

Prazo de Validade/garantia dos Produtos: Os materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 12 meses a contar do faturamento da nota.

DECLARAÇÕES:

Declaramos sob as penalidades da Lei, e para fins de participação no Pregão Eletrônico em epígrafe. que:

- Nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes, taxas, fretes, embalagens, seguros, mão de obra, encargos sociais e todos os demais custos e despesas necessários ao perfeito cumprimento da obrigação do objeto da licitação em referência.
- Declaramos, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.
- Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do pertinente Edital, bem como às Leis, Decretos e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;
- Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação;
- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Esta proposta foi elaborada de maneira independente e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço ou atendimento ao contrato de fornecimento.
- Declaramos está ciente e concordo plenamente com todas as condições contidas no edital em epígrafe e seus anexos, e os termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico constante no sitio do www.gov.br/compras, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;



FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA
CNPJ n. 18.083.734/0001-47

São Paulo-SP, 05 de outubro de 2023.

IRANI GOMES DA
SILVA
MODOLO:132185
35808

Assinado de forma digital
por IRANI GOMES DA SILVA
MODELO:13218535808
Dados: 2023.10.06 13:19:31
-03'00'

FNI COMERCIO E SERVICOS LIMITADA.
CNPJ n. 18.083.734/0001-47
Irani Gomes Da Silva Modolo
Sócia-Administradora
RG n. 23.954.318-X SSP/SP
CPF nº 132.185.358-08

FISPQ Em conformidade com NBR 14725:2012-4

Produto: TK PRETO MIOLO

Revisão: 00

Data: 19/01/2017

Página 1/3

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO:	TK PRETO MIOLO		
USO:	TINTA PARA IMPRESSÃO GRÁFICA		
EMPRESA FORNECEDORA:	TOYO INK BRASIL LTDA.		
ENDEREÇO:	RUA GUSTAVO HENRIQUE MEERSON, 350		
	PQ INDUSTRIAL JUNDIAÍ III – 13213-186 – JUNDIAÍ – SP		
TELEFONE PARA INFORMAÇÕES:	55 11 2923 5100		
Email:	qualidade@toyoink.com.br	www.toyoink.com.br	

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA:	Não classificado como produto perigoso		
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO USADO:	Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2:2009 Versão corrigida 2:2010 Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para classificação e rotulagem de produto químico (GHS)		
ROTULAGEM:	Não classificado como produto perigoso		
FRASES DE PERIGO:	R36 Contato com olhos provoca irritação. R26 Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e consultar um especialista.		
OUTROS PERIGOS:	Pode causar irritação nos olhos caso haja respingos e sensibilização na pele caso haja contato prolongado		

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

PRINCIPAIS INGREDIENTES	INGREDIENTE	CAS No	Concentração %
	Óleo de soja	8001-22-7	20 - 40
	Resina fenólica de colofônia modificada	Confidencial	15 ~ 25
	Negro de Fumo *	1333-86-4	10 ~ 20

4. MEDIDAS DE PRIMEIRO-SOCORROS

INALAÇÃO:	Remova a vítima para um local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte sua respiração, se verificar paragem respiratória administre respiração artificial. Recorra a um médico.
CONTATO COM A PELE:	Dispa a roupa e sapato da vítima. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão
CONTATO COM OS OLHOS:	Lavar imediatamente com água abundante. Consultar um especialista.
INGESTÃO:	Enxague a boca, não provoque vômito e recorra a um médico. Leve esta FISPQ.
SINOMAS DE EFEITOS MAIS IMPORTANTES AGUDOS E TARDIOS:	Contato com os olhos e pele pode provocar irritação.
PROTEÇÃO DO PRESTADOR DE SOCORROS:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Usar EPI conforme seção 8.
NOTAS PARA O MÉDICO:	Não há antídoto específico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO	Apropriados: pulverização de água. Dióxido de carbono CO2, espuma e pó químico seco. Não recomendados: Jatos d'água diretamente sobre o líquido em chamas.
PERIGOS ESPECIFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA:	Pulverize água para arrefecer as superfícies expostas.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO:	Vestuário de proteção adequado e equipamento de proteção respiratória. Manter-se afastado do calor da chama. Evite que a água usada para apagar o incêndio volte ao ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTO DE EMERGENCIA.

PARA O PESSOAL QUE NÃO FAZ PARTE O SERVIÇO DE EMERGÊNCIA:	Evacuar a área; Não toque em materiais contaminados; Evite inalação, contato com os olhos ou com a pele; Utilizar EPI conforme indicado na seção 8.
PARA O PESSOAL QUE FAZ PARTE O SERVIÇO DE EMERGENCIA:	Utilizar o Equipamento de Proteção Individual completo, luvas de borracha e óculos de proteção; Evitar contato com a pele e olhos.
PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:	Evite que o produto derramado atinja esgoto de cursos de água, se houver infiltração, comunique aos serviços públicos competentes.
MÉTODOS E MATERIAIS PARA CONTENÇÃO E LIMPEZA:	Faça a limpeza do produto imediatamente usando material absorvente para recolher o produto derramado; Colete o produto derramado em recipientes adequados; Identifique o recipiente do resíduo com as informações da etiqueta original do produto.
DIFERENÇAS NA AÇÃO DE GRANDES E PEQUENOS VAZAMENTOS:	Não há diferença, devem ser feitos os mesmos procedimentos.

Produto: TK PRETO MIOLO

Revisão: 00

Data: 19/01/2017

Página 2/3

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

PRECAUÇÕES PARA O MANUSEIO SEGURO:	No manuseio sempre utilizar o Equipamento de Proteção Individual conforme indicado na seção 8; Manusear o produto de acordo com as normas de limpeza e segurança industrial.
MEDIDAS DE HIGIENE:	Lave as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber, fumar, ir ao banheiro e antes de sair do trabalho.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:	
PREVENÇÃO DE INCENDIO E EXPLOÇÃO:	Assegure-se da existência de mecanismo exaustor local ou de boa ventilação do ambiente. Mantenha o recipiente fechado quando não está em uso para evitar concentrações de vapor.
CONDIÇÕES ADEQUADAS:	Armazene em local ventilado longe de todas as fontes de calor, incluindo luz solar Direta, álcalis fortes, oxidantes fortes e ácidos minerais fortes.
MATERIAIS PARA EMBALAGEM:	Latas metálicas de 2,5 kg.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS

LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL	Não estabelecidos
INDICADORES BIOLÓGICOS	Não disponíveis
MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA	Ventilação local recomendada, pode ser utilizada ventilação mecânica.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL	
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:	Não é necessário o uso de equipamento especial de proteção respiratória em condições normais de uso, existindo ventilação adequada.
PROTEÇÃO DAS MÃOS:	Não é recomendável a utilização de luvas de PVC ou de borracha natural. Utilize luvas de nitrila ou de borracha de neoprene.
PROTEÇÃO DA PELE:	Se houver possibilidade de contato repetido com a pele, devem ser usadas roupas protetoras.
PROTEÇÃO DOS OLHOS:	Use óculos de proteção quando houver o perigo de contato com os olhos devido a respingos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ASPECTO (estado físico a 20 °C)	Pastoso	PRESSÃO DE VAPOR	< 1 mm/Hg
COR	Preto	DENSIDADE DE VAPOR	Não disponível.
ODOR	Característico	DENSIDADE RELATIVA	0,9 ~ 1,1 a 25°C
LIMITE DE ODOR	Não disponível.	SOLUBILIDADE	Insolúvel a água.
PH	Não aplicável	COEFICIENTE DE PARTIÇÃO – N-OCTANOL/ÁGUA	Não disponível.
PONTO DE FUSÃO / PONTO DE CONGELAMENTO	Não disponível.	TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO	Não disponível.
PONTO DE EBULIÇÃO INICIAL E FAIXA DE TEMPERATURA DE ABULIÇÃO	> 130 ° C	TEMPERATURA DE DECOMPOSIÇÃO	Não disponível.
PONTO DE FULGOR	Não disponível.	VISCOSIDADE	Não disponível.
TAXA DE EVAPORAÇÃO	Não disponível.	PROPRIEDADE EXPLOSIVA	Não disponível.
IMFLAMABILIDADE	Produto não inflamável.	PROPRIEDADE OXIDANTE	Não disponível.
LIMITE INFERIOR / SUPERIOR DE INFLAMABILIDADE OU EXPLOSIVIDADE	Não disponível.		

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE	Estável em condições normais
ESTABILIDADE QUÍMICA	Estável em condições normais
POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS	O produto possui possibilidades de reações perigosas.
CONDIÇÕES A SEREM EVITADAS	Fontes de calor, e temperatura que exceda a 60 °C
MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS	Não registrado.
PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO	Não disponível.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXIDADE AGUDA	Não disponível.
CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE	Não disponível.
LESOES OCULARES GRAVES/ IRRITAÇÃO OCULAR	Não disponível.
SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA OU À PELE	Não disponível
MUTAGENICIDADE EM CÉLULAS GERMINATIVAS	Não disponível
CARCINOGENICIDADE	Não disponível
TOXIDADE À REPRODUÇÃO	Não disponível
TOXIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO ÚNICA	Não disponível
TOXIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÕES REPETIDAS	Não disponível
PERIGO POR ASPIRAÇÃO	Não disponível

Produto: TK PRETO MIOLO

Revisão: 00

Data: 19/01/2017

Página 3/3

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTOS DO PRODUTO

ECOTOXIDADE	Não disponível
PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE	Não disponível
POTENCIAL BIOACUMULATIVO	Não disponível
MOBILIDADE NO SOLO	Não disponível
OUTROS EFEITOS ADVERSOS	Evitar a liberação no meio ambiente

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS APLICADOS PARA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS

PRODUTO	Deve ser eliminado de forma segura de acordo com os regulamentos locais e Nacionais
RESTOS DO PRODUTO	Manter restos do produto em suas embalagens originais.
EMBALAGEM USADA	Não utilize embalagens vazias, encaminhe para serem destruídas ou recicladas.
EPI NECESSARIOS PARA O TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS	Consultar seção 8 desta FISPQ.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

TERRESTRE	Não regulamentado - mercadoria não perigosa
HIDROVIÁRIO	Não regulamentado - mercadoria não perigosa
AÉREO	Não regulamentado - mercadoria não perigosa

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO QUÍMICO

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998
Norma ABNT – NBR 14725:2012.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES, MAS NÃO ESPECIFICAMENTE DESCRITAS NAS SEÇÕES ANTERIORES.

Para informações de maiores detalhes técnicos Ver Ficha Técnica. Para solicitação da ficha técnica entrar em contato com qualidade@toyoink.com.br

Declaração IARC Sobre o Negro de Fumo (Pigmento em forma de pó): Em 1995, a Agência Internacional para a Investigação do Câncer (IARC) concluiu, "Não há evidências adequadas da carcinogenicidade do negro de fumo para os humanos." Baseado nos estudos de inalação em ratos, a IARC concluiu que existem "evidências suficientes em modelos animais da carcinogenicidade do negro de fumo", tendo daí resultado a sua classificação do negro de fumo como "possivelmente cancerígeno para os humanos (Grupo 2B)". O negro de fumo não é designado cancerígeno pelo Programa Nacional de Toxicologia dos EUA (NTP), pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA), pela Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH) ou pela União Europeia (UE). O negro de fumo presente nas formulações de tintas para impressão apresenta uma forma onde não há pulverização no ambiente, e nesta forma não é considerado como um produto carcinogênico, assim as tintas de impressão que contém negro de fumo são classificadas como Grupo 3.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE. A informação desta FISPQ foi obtida de fontes que acreditamos serem dignas de confiança. Contudo, a informação é providenciada sem qualquer garantia expressa ou implícita com respeito à sua exatidão. As condições ou Métodos de manuseio, armazenamento, utilização do produto estão fora de nosso controle e podem não ser do nosso conhecimento. Por esta e outras razões, não assumimos responsabilidade e expressamente renunciamos responsabilidades por perdas, estragos ou custos que possam resultar ou estejam de qualquer maneira relacionados com o manuseio, armazenamento, utilização ou eliminação do produto. Esta FISPQ foi preparada para este produto e só deve ser utilizada com este produto. Se o produto é utilizado como parte de outro produto, a informação desta FISPQ pode não ser aplicável.